



SCHEDA TECNICA

SALA

Posti totali: 816 + 4

Posti platea: 404 + 4 posti per diversamente abili a fondo sala

Posti prima galleria: 220

Posti seconda galleria: 192

PALCO*

Capienza: 90 persone

Palco in legno con proscenio semi-circolare.

Larghezza totale palco: 16,50 mt.

Larghezza palco quinta- quinta: 9 mt.

Larghezza quinte: 3,75 mt.

Profondità totale palco: 13,50 mt.

Proscenio: 3,20 mt.

Altezza rocchettiera: 12 mt.

N.ro 05 quinte nere per lato fisse, larghezza 200 cm

Sipario ad azionamento elettrico

Fondale nero (bianco a richiesta per proiezioni)

2 camerini dietro al palco con servizi igienici

Carico scarico materiale nel cortile con rampa accesso palco

*non sono presenti ulteriori stangoni e/o appendimenti in graticcia



INGRESSO E CARICO-SCARICO



Ingresso pedonale e carico-scarico



Carico-scarico cortile teatro
(lato palco)

Misure passo carraio: larghezza 320 cm – altezza 400 cm.

IMPIANTO AUDIO

Mixer digitale M32r MIDAS
02 diffusori sala main DAS R215
02 diffusori sala delay Stage Accompany C27
02 diffusori galleria 1 Stage Accompany C27
02 diffusori galleria 2 Stage Accompany C27
02 diffusori side palco DAS RF212
04 monitor palco attivi 250w
02 radiomicrofoni palmare Sennheiser EW 100 g4
03 microfoni becco d'oca per conferenze
Lettore CD pioneer

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Regia luci dmx 24/48
24 canali dimmer 10A cad posti in quinta dx
01 americana in sala motorizzata; portata max 250 kg.
04 stangoni in metallo con argano manuale su palco; portata max 250 kg.
01 Splitter dmx
04 proiettori PC 2 kw
12 proiettori PC 1 kW
08 proiettori PC 0,5 kW
04 proiettori motorizzati MAC 700 Martin
06 par led Proel RGBW
08 par64 1 kW


DOTAZIONE VIDEO

Videoproiettore EPSON 8500 ansilumen, FULL HD 1920 X 1080 posto in prima galleria
Ingresso video HDMI in regia e palco
Proiezione su fondale bianco fondo palco
Switcher ATEM tv studio HD
Monitor 22" FHD
Monitor 15" HD


FORNITURA CORRENTE

01 presa 380V 125A lato dx (pilot)
01 presa 380V 63A lato dx
01 presa 380V 32A lato dx
04 box prese 4 x cee 220V 16A, ai lati del palco

DISPOSIZIONE FARI



DISPOSIZIONE POLTRONE PLATEA



DISPOSIZIONE POLTRONE GALLERIE

PALCO

PRIMA GALLERIA – 220 POSTI

22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	A	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	B	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	C	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	D	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	E	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	F	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	G	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	H	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	I	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	L	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

SECONDA GALLERIA – 192 POSTI

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	A	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	B	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	C	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	D	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	E	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	F	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	G	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	H	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

DIMENSIONI PALCO

